

PROJEKTANTSKI URED:

## INEL-PROJEKT d.o.o.

Adresa: Put Nina 120, 23000 Zadar,  
OIB: 23528481553  
Telefon: (023) 220 067, (023) 323 558  
Fax: (023)220 064  
e-mail: [projektiranje@inel-projekt.hr](mailto:projektiranje@inel-projekt.hr)

**ODGOVORNA OSOBA:**

Božidar Škara dipl.ing.el.  
Funkcija: Direktor

# PLAN RASVJETE OPĆINE RAŽANAC

<b>INVESTITOR:</b>	Općina Ražanac Adresa: Ražanac XVII 61, 23248 Ražanac OIB: 08842442553
<b>GRAĐEVINA:</b>	Javna rasvjeta Općine Ražanac
<b>LOKACIJA GRAĐEVINE:</b>	Općina Ražanac
<b>PROJEKTANT:</b>	Božidar Škara dipl.ing.el. Broj ovlaštenja: E 925
<b>MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA:</b>	Zadar, 01/2025.

<b>Projektantski ured: INEL- PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac Datum: siječanj 2025.	Str. 2
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------

## S A D R Ž A J

POPIS TABLICA .....	3
POPIS GRAFIKONA .....	3
1. UVOD .....	4
2. OPĆENITO .....	5
3. OPĆI PODACI.....	10
3.1. PODACI O NARUČITELJU .....	10
4. PREGLED ZAKONODAVNOG OKVIRA .....	11
4.1. OPĆENITO .....	11
4.2. MJERE ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA .....	12
4.3. PLANIRANJE, GRADNJA, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA VANJSKE RASVJETE.....	14
4.4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	15
5. KLASIFIKACIJA ZONA RASVIJETLJENOSTI I KRITERIJ ZA KLASIFIKACIJU .....	16
6. JAVNA RASVJETA .....	17
6.1. DEFINIRANJE ZONA RASVIJETLJENOSTI.....	18
7. TERMINSKI PLAN RADA RASVJETE .....	21
8. BILANCA POKRIVENOSTI .....	22
9. MJERE ZAŠTITE POSEBNO OSJETLJIVIH PODRUČJA .....	23
10. PRILOG I .....	26
10.1. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI EO .....	26
10.2. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E1 .....	26
10.3. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E2 .....	27
10.4. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E3 .....	27
10.5. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E4 .....	28

<b>Projektantski ured: INEL- PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 3
	Datum: siječanj 2025.	

## POPIS SLIKA

Slika 1: Općina Ražanac .....	5
Slika 2: Grb Općine Ražanac .....	9
Slika 3: Karta Općine Ražanac.....	17

## POPIS TABLICA

Tablica 1: Popis naselja Općine Ražanac (dzs.gov.hr) .....	8
Tablica 2: Terminski plan rada rasvjete .....	20
Tablica 3: Udio pojedine zone rasvjetljenosti u pokrivenosti područja Općine Ražanac .....	21

## POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1: Udio pojedine zone rasvijetljenosti u pokrivenosti površine područja Općine Ražanac.....	21
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

<b>Projektantski ured: INEL- PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 4
	Datum: siječanj 2025.	

## 1. UVOD

Naručitelj izrade Plana rasvjete je **Općina Ražanac**. Dužnost donošenja plana definirana je Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) te predstavlja dokument u smislu smjernica za daljnji razvoj sustava vanjske rasvjete Općine Ražanac.

Planom je obuhvaćena analiza modernizacije u vidu smanjenja troškova eventualnog novog obuhvata modernizacije.


Plan predstavlja prijedlog po kojima bi se izvršavalo usklađenje budućih zahvata na modernizaciji sustava javne rasvjete, a sve u vidu postizanja ciljeva:

- ✓ Povećanje sigurnosti
- ✓ Smanjenje stope kriminala i poticanja socijalnih te gospodarskih aktivnosti kroz povećanje atraktivnosti rasvijetljenih dionica
- ✓ Zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambeno-poslovnih zona od svjetlosnog onečišćenja, smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova)
- ✓ Povećanje energetske učinkovitosti
- ✓ Povećanje učinkovitosti sustava održavanja i upravljanja
- ✓ Podizanja kvalitete i ugode za život kroz povećanje standard rasvjetljenja javnih prometnica, šetnica i parkova.

## 2. OPĆENITO

### 2.1. GEOGRAFSKA I ADMINISTRATIVNA OBILJEŽJA

Općina Ražanac sastavni je dio Zadarske županije u dijelu Sjeverne Dalmacije. Pripada Jadranskoj Hrvatskoj. Prostire se na južnoj obali Velebitskog kanala. Općina Ražanac u neposrednoj je blizini mikroregije Zadar. Općina broji 6 naselja: Jovići, Kmeza, Ljubač, Radovin, Ražanac i Rtina. Površina Općine Ražanac iznosi 69,8 km<sup>2</sup> što predstavlja 1,9 % od ukupne površine Zadarske županije čija je površina 3646 km<sup>2</sup>. Okružena je Šibensko-kninskom županijom na jugu, te Ličko-senjskom županijom na sjeveru. Općina Ražanac broji 2771 stanovnika s prosječnom gustoćom naseljenosti od 41,29 stanovnika na km<sup>2</sup>. Općina Ražanac osnovana je 1993. godine. Županija kojoj pripada Općina Ražanac prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pripada III. skupini jedinica područne (regionalne) samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj polovini iznadprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave, a kao lokalna jedinica Općina Ražanac pripada V. skupini jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.



Slika 1. Teritoriji Općine Ražanac

<b>Projektantski ured: INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 6
	Datum: siječanj 2025.	

## 2.2. ODGOJ I OBRAZOVANJE

Usluge predškolskog odgoja na području Općine Ražanac dostupne su u jednom dječjem vrtiću „Ražanac“. U vrtiću boravi 54 djece u dva vrtička odjeljenja. (podaci iz rujna 2024. godine). Prostori vrtića su zadovoljavajući, no zbog pomanjkanja kapaciteta trenutno se u fazi izgradnje nalazi područni objekt u Radovinu koji će se sastojati od dvije vrtičke te jednoj jasličkoj skupini. Na području općine nalazi se osnovna škola u Ražancu, pored matične škole čine i Područna škola Radovin (koja je razvijena od 1. do 8. razreda), te područni odjeli u Rtini, Jovićima, Ljubču i Krnezi. Rad škole je organiziran kroz 21 razredni odjel (8 predmetne i 13 razredne nastave), s ukupno 206 učenika.

## 2.3. STRUKTURA PODUZETNIŠTVA PO DJELATNOSTIMA

Prema podacima FINA-e (temeljem zaprimljenih finansijskih izvještaja za 2018. godinu u Registar godišnjih finansijskih izvještaja) na području općine u 2018. poslovalo je 42 poduzetnika, obveznika poreza na dobit. U istom je razdoblju u Zadarskoj županiji ukupno djelovao 4.755 poduzetnik (Izvor: Fina, Registar godišnjih finansijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2018. godinu), što znači da u Općini Ražanac posluje 0,88% poduzetnika Zadarske županije. Kada se tome pribroji broj obrta (53) i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (166), može se zaključiti da je, s obzirom na površinu i broj stanovnika, gospodarska aktivnost na području općine relativno skromna. Prema broju registriranih poduzeća dominantna djelatnost na ovom području je građevinarstvo (12), zatim djelatnost trgovine na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala sa udjelom od 16 %. S nešto nižim postotkom slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (19,00 %) te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (9%). Najveći broj radno sposobnog stanovništva gravitira Zadru kao središtu razvoja industrije i gospodarstva.

## 2.4. ZAPOSLENOST I PLAĆE

Prosječna isplaćena neto plaća kod poduzetnika na području općine u 2014. iznosila je 3.080 kn. Približno 40,5% svih radnih mesta otvoreno je u turizmu, u kojoj je prosječna isplaćena neto plaća iznosila 3.122 kn. Prosječna plaća znatno je niža u odnosu na prosjek županije u iznosu od 3.929,58 kn, koji pak je 19,84% niži od prosjeka RH. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014. iznosila je 5.532 kune (što uključuje sve

<b>Projektantski ured: INEL- PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 7
	Datum: siječanj 2025.	

pravne osobe, a ne samo poduzetnike obveznike poreza na dobit). Iz podataka je vidljivo da je najveća plaća isplaćena u djelatnosti javnog sektora u iznosu od 7.666 kn. Najniža plaća je u uslužnim djelatnostima u iznosu od 2.123 kn.

<b>Projektantski ured: INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 8
	Datum: siječanj 2025.	

## 2.5. OBRTNIŠTVO

Obrtnici sa sjedištem u Općini Ražanac svoje obrte registriraju upisom u Obrtničku komoru Zadar. Prema podacima Obrtničke komore u Zadru broj registriranih obrta na području Općine Ražanac je 53. U 2015. godini je većina obrta registriranih na području Općine registrirano za obavljanje sljedeće djelatnosti:

- djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanje hrane – 18 obrta ili 33,33 % od ukupnog broja obrtnika
- trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala – 12 obrta ili 22,22 % od ukupnog broja obrtnika
- poloprivreda, ribarstvo i šumarstvo – osam obrta ili 15 % od ukupnog broja obrtnika
- građevinarstvo – pet obrta ili 9 % od ukupnog broja obrtnika

Može se zaključiti da među obrtima u Općini Ražanac prevladavaju djelatnosti iz područja pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

## 2.6. POLJOPRIVREDA

Prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na području općine registrirano je 166 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a) od toga je samo jedno gospodarstvo registrirano kao trgovačko društvo, što čini udio od 2.20% u odnosu na ukupni broj OPG-a u Zadarskoj županiji (ukupno 7714 registriranih OPG-a na području županije). Unutar područja Općine poljoprivredne i šumske površine zauzimaju 5967 ha, od toga poljoprivredna zemljišta 1750,0 ha (25,1 %), šumska 1239,2 ha ( 17,8 %) te ostala poljoprivredna i šumska zemljišta 15 2977,8 ha, odnosno 42,8 %. Svi 1750,0 ha poljoprivrednog zemljišta klasificirano je kao osobito vrijedno obradivo tlo (P1) 17, a nalaze se na području k.o. 18 Ražanac (775 ha) i k.o. Radovin (975 ha). Ukupno 265,46 ha poljoprivrednog zemljišta uneseno je u ARKOD sustav te na temelju njega možemo zaključiti da najveću površinu zauzimaju oranice i krški pašnjaci, zatim slijede maslinici i vinogradi, dok na cijelom području Općine nije registriran ni jedan rasadnik niti pašnjak. Od poljoprivrednih djelatnosti najzastupljenije su vinogradarstvo (na lokacijama Plemići – Brusi – Valjenica, Jovići i Vlina – Rupe – Grljevci) te Rudela – Vigan i Radovansko polje), vinarstvo, maslinarstvo, povrćarstvo (ograničeno na područje Ljubačkih stanova i Radovinskog polja zbog limitirane količine vode) i stočarstvo.



**Slika 2: Općina Ražanac**  
[www.opcina-razanac.hr](http://www.opcina-razanac.hr)

<b>OPĆINA RAŽANAC</b>	
<b>NASELJE</b>	<b>STANOVNIŠTVO</b>
JOVIĆI	334
KRNEZA	165
LJUBAČ	410
RADOVIN	525
RAŽANAC	890
RTINA	4447
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>2.771</b>

**Tablica 1: Popis naselja Općine Ražanac (dzs.gov.hr)**

### **3. OPĆI PODACI**

#### **3.1. PODACI O NARUČITELJU**

TVRTKA/INSTITUCIJA/KORISNIK: OPĆINA RAŽANAC  
LOKACIJA: Ražanac, Zadarska županija  
ADRESA: Ražanac XVII 61, HR-23248 Ražanac  
KONTAKT: Općina Ražanac  
TELEFON: 023 651402



Slika 3: Karta Općine Ražanac

<b>Projektantski ured: INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 11
	Datum: siječanj 2025.	

## 4. PREGLED ZAKONODAVNOG OKVIRA

Republika Hrvatska je donijela Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) koji je stupio na snagu 01.04.2019. godine.

### 4.1. OPĆENITO

Zakonom je uređena zaštita od svjetlosnog onečišćenja koja obuhvaća obveznike zaštite od svjetlosnog onečišćenja, mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja, način utvrđivanja najviše dopuštenih vrijednosti rasvjetljavanja, ograničenja i zabrane rasvjetljavanja, uvjete za planiranje, gradnju, održavanje i rekonstrukciju vanjske rasvjete, mjerjenje i način praćenja rasvijetljenosti okoliša te druga pitanja radi smanjenja svjetlosnog onečišćenja okoliša i posljedica djelovanja svjetlosnog onečišćenja.

Cilj Zakona je zaštita od svjetlosnog onečišćenja uzrokovanog emisijama svjetlosti u okoliš iz umjetnih izvora svjetlosti kojima su izloženi ljudi, biljni i životinjski svijet u zraku i vodi, druga prirodna dobra, noćno nebo i zvjezdarnice, uz korištenje energetski učinkovitije rasvjete.

Zaštitom od svjetlosnog onečišćenja osigurava se zaštita ljudskog zdravlja, cjelovito očuvanje kvalitete okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti, očuvanje ekološke stabilnosti, zaštita biljnog i životinjskog svijeta, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet javnog zdravstva, zdravlja i temelj koncepta održivog razvijanja.

Zaštita od svjetlosnog onečišćenja provodi se tijekom noći te danonoćno u prirodnim podzemnim (speleološkim) objektima.

U ostvarivanju cilja uzimaju se u obzir najbolje raspoložive tehnike te njihova gospodarska provedivost u skladu s načelima Zakona i zakonima kojima se uređuje područje zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Cilj Zakona u smislu energetske učinkovitosti je smanjiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu.

<b>Projektantski ured: INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 12
	Datum: siječanj 2025.	

Mjere zaštite od svjetlosnog onečićenja dužni su provoditi ili osigurati njihovo provođenje u skladu sa Zakonom: **jedinice lokalne samouprave (JLS)** i Grad Zagreb te pravne i fizičke osobe u svojstvu operatora rasvjete koje obavljaju registrirane djelatnosti ili su vlasnici ili korisnici građevine ili objekta koji se rasvjetjava ili izvora svjetlosti, kao i projektanti projekta rasvjete, investitori, nadzorni inženjeri i izvođači rasvjete.

#### **4.2. MJERE ZAŠTITE OD SVJETLOSNOG ONEČIĆENJA**

Mjere zaštite od svjetlosnog onečićenja obuhvaćaju zaštitu od nepotrebnih i štetnih emisija svjetlosti u prostor, u zoni i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti te mjere zaštite noćnog neba i prirodnih vodnih tijela i zaštićenih prostora od umjetne rasvjete, vodeći računa o zdravstvenim, biološkim, ekonomskim, kulturološkim, pravnim, sigurnosnim, astronomskim i drugim uvjetima i potrebama.

Mjere zaštite od svjetlosnog onečićenja ne smiju ugroziti sastavnice okoliša, kvalitetu življenja sadašnjih i budućih naraštaja te ne smiju biti u suprotnosti s propisima u području zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi.

Zabranjeno je:

- rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste ili oblika usmjerene prema nebu ili prema prirodnom vodnom tijelu.
- vanjskom rasvetom rasvjetljavati otvore (prozori i/ili vrata) zaštićenog ili stambenog prostora iznad vrijednosti propisanih pravilnikom.
- postavljati vanjsku rasvetu tako da ona svojim usmjerenjem i izlaznim svjetlosnim tokom svjetlosti na otvorima (prozori i/ili vrata) stambenih objekata proizvodi emisije veće od dopuštenih razina propisanih pravilnikom.
- u građevinama s transparentnom fasadom svjetiljke interijera usmjeravati prema vidljivom dijelu neba.
- ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti protivno obveznom načinu upravljanja rasvjetljavanjem propisanom pravilnikom.
- ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti koji prelaze najviše dopuštene razine rasvjetljavanja okoliša za vanjsku rasvetu propisane pravilnikom.

<b>Projektantski ured: INEL- PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac Datum: siječanj 2025.	Str. 13
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------

- ugrađivati ekološki neprihvatljive svjetiljke.
- postavljati svjetiljke tako da svijetle u horizont i iznad njega te u prirodna vodna tijela, osim u slučajevima dopuštenim Zakonom.
- da svjetlosni tok svjetiljki pri rasvjetljavanju oglasnih ploča vanjskim svjetiljkama, kod dekorativne i krajobrazne rasvjete te rasvjete pročelja objekta izlazi iz gabarita osvjetljavanja.
- u zaštićenim područjima, radi očuvanja ekosustava i bioraznolikosti, postavljati svjetiljke korelirane temperature boje svjetlosti iznad 2200 K te osvijetljene oglasne ploče.
- postavljati cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vodna tijela tako da svojim usmjerenjem i izlaznim tijekom svjetlosti na vodenoj površini emitiraju svjetlost veću od emisija propisanih Pravilnikom.
- postavljati oglasne ploče tako da zaklanjaju ili smanjuju vidljivost postavljenih prometnih znakova ili zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.
- postavljati oglasne ploče koje emitiraju svjetlost veću od emisija propisanih pravilnikom.

Sukladno *Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020)* područje Republike Hrvatske dijeli se na zone rasvijetljenosti zavisno od sadržaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze.

Zone rasvijetljenosti su:

- E0 – područja prirodne rasvijetljenosti
- E1 – područja tamnog krajolika
- E2 – područja niske ambijentalne rasvijetljenosti
- E3 – područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti i
- E4 – područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti.

Zona rasvijetljenosti E0 uvijek mora biti okružena zonom rasvijetljenosti E1.

<b>Projektantski ured: INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 14
	Datum: siječanj 2025.	

Navedenim pravilnikom definiran je i tzv. **svjetlostaj (Curfew)** koji predstavlja vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. JLS i Grad Zagreb Planom rasvjete definiraju početak svjetlostaja koji može odstupati maksimalno do jednog sata u odnosu na sredinu noći. Noć u smislu Pravilnika predstavlja period od zalaska sunca do zore.

#### **4.3. PLANIRANJE, GRADNJA, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA VANJSKE RASVJETE**

Pri planiranju, projektiranju, gradnji, održavanju i rekonstrukciji vanjske rasvjete koja se odobrava prema Zakonu kojim se uređuje građenje moraju se projektom rasvjete odabrati takva tehnička rješenja kojima se osigurava energetska učinkovitost, izvedba sukladno važećim normama iz područja rasvjete, propisano upravljanje rasvjetom i vrijednostima definiranim u pravilniku.

Podloga za projekt vanjske rasvjete je **plan rasvjete** koji izrađuje jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb.

Predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba donosi plan rasvjete za svoje administrativno područje.

Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba osigurava izradu plana rasvjete.

Plan rasvjete mora biti usklađen s prostornim i urbanističkim planovima, a tehnički parametri rasvjete u skladu sa Zakonom.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužne su provesti savjetovanje s javnošću, podatke iz plana rasvjete predstaviti javnosti te plan rasvjete javno objaviti na svojim mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način.

Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba doneseni plan rasvjete dostavlja Ministarstvu i sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske.

Sadržaj, format i način dostave plana rasvjete propisan je **Pravilnikom o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/2023)**.

<b>Projektantski ured: INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 15
	Datum: siječanj 2025.	

### **Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete**

Akcijskim planom planira se gradnja nove vanjske rasvjete i usklađenje postojeće vanjske rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba odnosno operatora vanjske rasvjete s odredbama Zakona.

Akcijski plan izrađuje se na temelju plana rasvjete za područje jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba i čini stručnu podlogu za izradu projekata gradnje ili rekonstrukcije vanjske rasvjete.

Nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba odnosno vlasnik vanjske rasvjete osigurava izradu akcijskog plana. Akcijski plan dostavlja se Ministarstvu. Obvezni sadržaj i način izrade akcijskog plana te format propisani su Pravilnikom.

#### **4.4. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Jedinica lokalne samouprave i Grad Zagreb dužni su za svoje područje izraditi plan rasvjete i dostaviti ih Ministarstvu u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu *Pravilnika o mjerenu i načinu praćenja rasvjetljenosti okoliša (NN 22/23)* i *Pravilnika o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23)*.

Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb odnosno operator vanjske rasvjete dužan je donijeti akcijski plan i dostaviti ga Ministarstvu u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika.

Jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb odnosno operator vanjske rasvjete koji uskladi postojeću rasvjetu s odredbama Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika nije dužan donijeti akcijski plan.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb te operator vanjske rasvjete dužni su uskladiti postojeću rasvjetu s odredbama Zakona u roku od 12 godina od dana stupanja na snagu *Pravilnika o zonama rasvjetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020)* i *Pravilnika o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23)*.

Datum: siječanj 2025.

## 5. KLASIFIKACIJA ZONA RASVIJETLJENOSTI I KRITERIJ ZA KLASIFIKACIJU

ZONA	NAZIV	PODRUČJE	KRITERIJI
E0	Područja prirodne rasvjetljenosti	Blizine većih profesionalnih zvjezdarnica Parkovi tamnog neba Prirodna područja otvorenog prostora Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste Zaštićena područja – Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova Skloništa divljih vrsta Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture	Područja gdje vanjska rasvjeta ozbiljno i negativno utječe na prirodno okruženje. Utjecaji uključuju ometanje bioloških ciklusa flore i faune i/ili onemogućavanje ljudima u uživanju i uvažavanju prirodnog okoliša. Ljudska aktivnost je podredena prirodi. Vizura ljudi i korisnika prilagođena je mraku i očekuju da će vidjeti malo ili nimalo svjetla. Prirodna područja otvorenog prostora -sumska područja; livade i pašnjaci; prirodna i umjetna vodena tijela - npr. rijeke, jezera, bare, lokve, bazeni za navodnjavanje, ribnjaci važni za očuvanje ptica. Područja oko važnih podzemnih skloništa za šišmiše (najmanje 100 m) – koridori kretanja od skloništa prema lovnim staništima nisu osvijetljeni; zeleni mostovi s gornje strane i najmanje 300 m sa svake strane ulaza zelenog mosta važni za migraciju strogo zaštićenih vrsta i njihovog plijena; prijelazi za divlje životinje. Čitavo područje strogog rezervata. Posebni rezervati u slučajevima kada vanjska rasvjeta narušava svojstva zbog kojih su proglašeni. Područja stroge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, osim ako posebnim propisom kojim se ureduje zaštitu i očuvanje zaštićenih područja nije predviđeno drugačije. Dijelovi krajobraza u naseljima važni za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste (neosvijetljeni dijelovi velikih parkova i perivoja koji se nastavljaju na rijeke, jezera, potoke itd.). Dijelovi krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprasivači itd.). Kada nije potrebna, rasvjetu treba ugasiti.
E1	Područja tamnog krajolika	Ruralna i urbana područja i područja s ograničenom noćnom aktivnosti Gradevine unutar prirodnih područja otvorenog prostora Mediumes lokalne prometnice uglavnom nerasnijetljene Zaštićena područja izvan granica naselja osim zaštićenih područja u E0 Zaštićena područja unutar granica naselja važna za strogo zaštićene vrste ukoliko su u području naselja ključna staništa i skloništa unutar naselja Skloništa i staništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja	Područja gdje vanjska rasvjeta negativno utječe na floru i faunu ili bitno remeti karakter područja. Ruralna i urbana područja s ograničenom noćnom aktivnosti izvan granica naselja važna za divlje vrste osjetljive na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste ukoliko su u području ključna staništa i skloništa izvan naselja vezano uz aktivnost ljudi. Dijelovi ruralne i urbane zelene/krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprasivači itd.). Gradevine u područjima izvan naselja s ograničenom ljudskom aktivnosti unutar prirodnih područja otvorenog prostora. Skloništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja nisu izravno osvijetljena i osigurani su tamni koridori kretanja prema ključnim staništima (prehrana, pjenje vode, migracije) uz poštivanje izbjegavanja izravnog osvjetljavanja izlaza iz skloništa te ostavljanja tamnog koridora između skloništa i lovnog staništa. Vizura stanovnika i korisnika je prilagođena razinama slabe rasvjetljenosti. Vanjska rasvjeta se može koristiti za sigurnost i ugodaj, ali nije nužno jednolično ili kontinuirano. U svjetlostaju, većinu rasvjete treba ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti.
E2	Područja niske ambijentalne rasvjetljenosti	Gradevinska područja naselja Rezidencijalne zone Zaštićena područja osim dijelova koji su u zonama E0 i E1 Zone korištenja unutar parkova prirode i nacionalnih parkova Zaštićena područja unutar granica naselja	Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim rasvjetljenosti. Zona korištenja unutar naselja koja se nalaze u parkovima prirode i nacionalnim parkovima vezano uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu i ostala zaštićena područja unutar granica naselja vezano uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu. Vanjska rasvjeta može biti tipski korisna za sigurnost i ugodaj, ali nije nužno ujednačeno ili kontinuirano. U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti.
E3	Područja srednje ambijentalne rasvjetljenosti	Industrijske i trgovачke zone kao izdvojena gradevinska područja izvan naselja Industrijske i trgovачke zone unutar naselja Prometna infrastruktura	Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim do srednje jakim razinama rasvjetljenosti. Javne prometnice za motorna vozila kao dio prometne infrastrukture unutar i izvan gradevinskog područja naselja izuzev prometnica obuhvaćenih zonom rasvjetljenosti E2 u gradevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1. Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugodaj, udobnost i često je jednolična i/ili kontinuirana. U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti.
E4	Područja visoke ambijentalne rasvjetljenosti	Urbana područja komercijalnog karaktera s visokim stupnjem noćne aktivnosti	Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenou visokim razinama rasvjetljenosti. Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugodaj, udobnost i često je jednolična i/ili kontinuirana. U svjetlostaju, rasvjeta se može smanjiti u većini područja kako se razina aktivnosti smanjuje.

<b>Projektantski ured: INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 17
	Datum: siječanj 2025.	

## 6. JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture svakog naseljenog područja čiju izgradnju i održavanje regulira Zakon o komunalnom gospodarstvu. Osnovna funkcija sustava javne (cestovne) rasvjete je osigurati minimalne propisane vrijednosti osvjetljenja prometnica, te ravnomernu rasvijetljenost i ograničiti bliještanje. Sustav javne rasvjete mora zadovoljiti svjetlotehničke zahtjeve iz norme HRN EN 13201, te biti projektiran i izведен u skladu s odredbama iz Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19). Sustav javne rasvjete također mora biti energetski učinkovit što kod postojećeg sustava znači osigurati smanjenje troškova pogona sustava uz smanjenje emisije štetnih tvari u okoliš. U posljednjih desetak godina javna rasvjeta je u nadležnosti lokalnih samouprava. Energetskim pregledom analiziraju se sustavi upravljanja, održavanja i uređenja javne rasvjete te podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljenje javnih površina i razvrstanih i nerazvrstanih prometnica koje prolaze kroz jedinicu lokalne samouprave (JLS). Javna rasvjeta mora zadovoljavati sljedeće svjetlotehničke norme i zakone: HRN EN 13201

- 13201 - 1:2015 Odabir razreda rasvjete
- 13201 - 2:2016 Zahtijevana svojstva
- 13201 - 3:2016 Proračun svojstva
- 13201 - 4:2016 Metode mjerena svojstva rasvjete
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
- Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
- Zakon o komunalnom gospodarstvu

Javna rasvjeta mora zadovoljavati slijedeće tehničke zahtjeve:

- Funkcionalnost – Osnovna funkcija cestovne rasvjete je osiguranje minimalne propisane vrijednosti osvjetljenja prometnica, ravnomjerne rasvijetljenosti i bliještanja.
- Estetika – Suvremeni izvori i tehnologije omogućuju različite pristupe i mogućnosti korištenja energetski efikasnih izvora i rasvjetnih tijela s podesivim optičkim svojstvima koja omogućuju igru svjetla i sjene te tako ističu estetske karakteristike građevina.
- Ekonomičnost - Troškovi javne rasvjete podrazumijevaju troškove izgradnje, upravljanja, održavanja i uređenja objekata javne rasvjete tijekom cijelog životnog vijeka instalacije kao i troškova električne energije.

## 6.1. DEFINIRANJE ZONA RASVIJETLJENOSTI

Općina je smještena na državnoj cesti DC106, županijskim cestama ŽC6006, ŽC6007, ŽC6016 i lokalnim cestama. Sustav javne rasvjete instaliran je na većini prometnica u Općini.



Slika 4: Karta Općine Ražanac, Izvor: <https://www.zuc-zadar.hr/karta-cesta/>

Sukladno *Pravilniku o zonama rasvjetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020)* područje Republike Hrvatske dijeli se na zone rasvjetljenosti zavisno od sadržaja i aktivnosti koje se u tom prostoru nalaze.

Datum: siječanj 2025.

ZONA	NAZIV	PODRUČJE	KRITERIJI
E0	Područja prirodne rasvijetljenosti	<p>Blizine većih profesionalnih zvjezdarnica Parkovi tamnog neba Prirodna područja otvorenog prostora Područja prirode izvan granica naselja važna za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje, s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste Zaštićena područja – Strogi rezervati, posebni rezervati te zone stoge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova Skloništa divljih vrsta Dijelovi krajobraza i krajobrazne infrastrukture</p>	<p>Područja gdje vanjska rasvjeta ozbiljno i negativno utječe na prirodno okruženje. Utjecaji uključuju ometanje bioloških ciklusa flore i faune i/ili onemogućavanje ljudima u uživanju i uvažavanju prirodnog okoliša. Ljudska aktivnost je podredena prirodi. Vizura ljudi i korisnika prilagođena je mraku i očekuju da će vidjeti malo ili nimalo svjetla. Prirodna područja otvorenog prostora - šumska područja; livade i pašnjaci; prirodna i umjetna vodena tijela - npr. rijeke, jezera, bare, lokve, bazeni za navodnjavanje, ribnjaci važni za očuvanje ptica. Područja oko važnih podzemnih skloništa za šišmiše (najmanje 100 m) – koridori kretanja od skloništa prema lovnim staništima nisu osvijetljeni; zeleni mostovi s gornje strane i najmanje 300 m sa svake strane ulaza zelenog mosta važni za migraciju strogo zaštićenih vrsta i njihovog plijena; prijelazi za divlje životinje. Cjelovito područje strogog rezervata. Posebni rezervati u slučajevima kada vanjska rasvjeta narušava svojstva zbog kojih su proglašeni. Područja stoge i usmjerene zaštite unutar parkova prirode i nacionalnih parkova, osim ako posebnim propisom kojim se uređuje zaštita i očuvanje zaštićenih područja nije predviđeno drugačije. Dijelovi krajobraza u naseljima važni za očuvanje divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste (neosvijetljeni dijelovi velikih parkova i perivoja koji se nastavljaju na rijeke, jezera, potoke itd.). Dijelovi krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprasivači itd.). Kada nije potrebna, rasvjeta treba ugasiti.</p>
E1	Područja tamnog krajolika	<p>Ruralna i urbana područja i područja s ograničenom noćnom aktivnosti Gradevine unutar prirodnih područja otvorenog prostora Međumjesne lokalne prometnice uglavnom nerazsvijetljene Zaštićena područja izvan granica naselja osim zaštićenih područja u E0 Zaštićena područja unutar granica naselja važna za strogo zaštićene vrste ukoliko su u području naselja ključna staništa i skloništa unutar naselja Skloništa i staništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja</p>	<p>Područja gdje vanjska rasvjeta negativno utječe na floru i faunu ili bitno remeti karakter područja. Ruralna i urbana područja s ograničenom noćnom aktivnosti izvan granica naselja važna za divje vrste osjetljive na svjetlosno onečišćenje s osobitim naglaskom na strogo zaštićene vrste ukoliko su u području ključna staništa i skloništa izvan naselja vezano uz aktivnost ljudi. Dijelovi ruralne i urbane zelene/krajobrazne infrastrukture koji omogućuju očuvanje značajnih i karakterističnih obilježja krajobraza, koja su temeljem svoje linearne ili kontinuirane strukture ili funkcije bitna za migraciju, širenje i genetsku razmjenu divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje (ptice, šišmiši, oprasivači itd.). Gradevine u područjima izvan naselja s ograničenom ljudskom aktivnosti unutar prirodnih područja otvorenog prostora. Skloništa divljih vrsta osjetljivih na svjetlosno onečišćenje unutar naselja nisu izravno osvijetljena i osigurani su tamni koridori kretanja prema ključnim staništima (prehrana, pijenje vode, migracije) uz poštivanje izbjegavanja izravnog osvijetljavanja izlaza iz skloništa te ostavljanja tamnog koridora između skloništa i lovnom staništu. Vizura stanovnika i korisnika je prilagođena razinama slabe rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta se može koristiti za sigurnost i ugodaj, ali nije nužno jednolično ili kontinuirano. U svjetlostaju, većinu rasvjete treba ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti.</p>
E2	Područja niske ambijentalne rasvijetljenosti	<p>Gradevinska područja naselja Rezidencijalne zone Zaštićena područja osim dijelova koji su u zonama E0 i E1 Zone korištenja unutar parkova prirode i nacionalnih parkova Zaštićena područja unutar granica naselja</p>	<p>Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim rasvijetljenostima. Zona korištenja unutar naselja koja se nalaze u parkovima prirode i nacionalnim parkovima vezano uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu i ostala zaštićena područja unutar granica naselja vezano uz sigurnost na cestama i javnu rasvjetu. Vanjska rasvjeta može biti tipski korisna za sigurnost i ugodaj, ali nije nužno ujednačeno ili kontinuirano. U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti.</p>
E3	Područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti	<p>Industrijske i trgovачke zone kao izdvojena gradevinska područja izvan naselja Industrijske i trgovачke zone unutar naselja Prometna infrastruktura</p>	<p>Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenim do srednje jakim razinama rasvijetljenosti. Javne prometnice za motorna vozila kao dio prometne infrastrukture unutar i izvan gradevinskog područja naselja izuzev prometnica obuhvaćenih zonom rasvijetljenosti E2 u gradevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1. Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugodaj, udobnost i često je jednolična i/ili kontinuirana. U svjetlostaju, vanjska rasvjeta se može ugasiti ili smanjiti sukladno opadanju razine aktivnosti.</p>
E4	Područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti	Urbana područja komercijalnog karaktera s visokim stupnjem noćne aktivnosti	<p>Područja ljudske aktivnosti u kojima je vizura ljudi i korisnika prilagođena umjerenou visokim razinama rasvijetljenosti. Vanjska rasvjeta je općenito potrebna za sigurnost, ugodaj, udobnost i često je jednolična i/ili kontinuirana. U svjetlostaju, rasvjeta se može smanjiti u većini područja kako se razina aktivnosti smanjuje.</p>

Zone rasvijetljenosti područja Općine Ražanac su:

- E0 – područja prirodne rasvijetljenosti
- E1 – područja tamnog krajolika
- E2 – područja niske ambijentalne rasvijetljenosti
- E3 – područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti i
- E4 – područja visoke ambijentalne rasvijetljenosti.

ZONA	E0	E1	E2	E3	E4
PODRUČJE	Šume - gospodarska  Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljишte	Površine stambene namjene  Cestovna infrastruktura	Površine stambene namjene  Cestovna infrastruktura  Groblje	Cestovna infrastruktura  Javna i društvena namjena  Športsko rekreacijska namjena  Gospodarska namjena	N/A

Potrebno je uskladiti rasvjetu koja već prethodno nije usklađena u Općini Ražanac sa propisanim uvjetima te je dan vremenski okvir normalnog režima rada svjetiljki kao i štedni režim rada svjetiljki koji je usklađen sa *Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima* (NN 128/2020).

## 7. TERMINSKI PLAN RADA RASVJETE

U nastavku je tablično prikazan predloženi terminski plan rada sustava javne rasvjete za područje Općine Ražanac po prethodno definiranim zonama rasvijetljenosti. Tablica u nastavku se odnosi na sustav cestovne javne rasvjete odnosno na sustav javne rasvjete javnih prometnica s motornim prometom.

REŽIM RADA / ZONA RASVJETLJE NOSTI	POČETAK NORMALNOG REŽIMA	SMANJENJE NA 75% SNAGE (h)	SMANJENJE NA 50% SNAGE (h)	SVIJETLOSTAJ*		POVEĆANJE NA 50% SNAGE (h)	POVEĆANJE NA 75% SNAGE (h)	POVEĆANJE NA 100% SNAGE (h)	KRAJ NORMALNOG REŽIMA
				POČETAK (h)	SNAGA (%) MAKSIMALNA VRJEDNOST SREDNJE HORIZONTALNE RASVJETLJENOSTI (lx)				
E0	≤1 lx	23:00	0:00	1:00	0% 0 lx	4:00	5:00	6:00	≤1 lx
E1	≤12 lx	23:00	0:00	1:00	0% 3 lx		4:00	5:00	6:00
E2	≤20 lx	23:00	0:00	1:00	0% 5 lx	4:00	5:00	6:00	≤20 lx
E3	≤30 lx	23:00	0:00	1:00	0% 8 lx		4:00	5:00	6:00
E4					N/A				

Tablica 2: Terminski plan rada rasvjete

\* Svjetlostaj (Curfew) predstavlja vremenski period noći za čijeg trajanja se vanjska rasvjeta gasi ili smanjuje na propisanu odgovarajuću razinu. Smanjenje rasvjete počinje u sredini noći (početak svjetlostaja). Vremenski period trajanja svjetlostaja ne može biti manji od tri sata.

Sukladno predloženom planu početka i završetka svjetlostaja, za sve zone rasvijetljenosti Općine Ražanac isti započinje u 01:00h a završava u 04:00h. Tablicom su određene i maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti izražene u luksima (lx) za vrijeme trajanja svjetlostaja po zonama.


## 8. BILANCA POKRIVENOSTI

U nastavku je prikazan udio u pokrivenosti pojedine zone u odnosu na ukupnu površinu Općine Ražanac. Iz tablice i grafova je vidljivo kako najveći udio površine područja Općine otpada na područje prirodne rasvijetljenosti E0 – 42,54 % odnosno ukupno 16,71 km<sup>2</sup>.

Općina Ražanac			
ZONA RASVIJETLJENOSTI	POVRŠINA ZONE (m <sup>2</sup> )	POVRŠINA ZONE (km <sup>2</sup> )	UDIO ZONE U UKUPNOJ POVRŠINI (%)
E0	16.714.974,39	16,7150	42,54%
E1	16.698.978,27	16,6990	42,50%
E2	5.392.308,36	5,3923	13,73%
E3	481.744,63	0,4817	1,23%
E4	0,00	0,0000	0,00%
UKUPNO	39.288.005,64	39,29	100,00%

Tablica 3: Udio pojedine zone rasvijetljenosti u pokrivenosti površine područja Općine Ražanac

### UDIO POJEDINE ZONE RASVIJETLJENOSTI U POKRIVENOSTI POVRŠINE PODRUČJA OPĆINE RAŽANAC



Grafikon 1: Udio pojedine zone rasvijetljenosti u pokrivenosti površine područja Općine Ražanac

<b>Projektantski ured: INEL-PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 23
	Datum: siječanj 2025.	

## 9. MJERE ZAŠTITE POSEBNO OSJETLJIVIH PODRUČJA

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja obuhvaćaju zaštitu od nepotrebnih i štetnih emisija svjetlosti u prostor, u zoni i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti te mjere zaštite noćnog neba i prirodnih vodnih tijela i zaštićenih prostora od umjetne rasvjete, vodeći računa o zdravstvenim, biološkim, ekonomskim, kulturološkim, pravnim, sigurnosnim, astronomskim i drugim uvjetima i potrebama.

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja ne smiju ugroziti sastavnice okoliša, kvalitetu življenja sadašnjih i budućih naraštaja te ne smiju biti u suprotnosti s propisima u području zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi.

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja određuju se radi:

- ✓ sprječavanja nastajanja prekomjernih emisija svjetlosti
- ✓ smanjivanja postojeće rasvijetljenosti okoliša na dopuštene vrijednosti
- ✓ udovoljavanja osnovnim zahtjevima za zaštitu koja se odnose na rasvjetna tijela, režim rada rasvjetnih tijela i način postavljanja rasvjetnih tijela
- ✓ osiguranja dostupnosti javnosti informacija planova rasvjete i akcijskih planova gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (u daljem tekstu: akcijski plan).

Obvezna mjeru zaštite od svjetlosnog onečišćenja pri ugradnji novih izvora rasvjete je planiranje, projektiranje i gradnja rasvjete u skladu s Zakonom.

Obvezna mjeru zaštite od svjetlosnog onečišćenja je smanjenje emisije svjetlosti valnih duljina ispod 500 nm u okoliš koje izrazito nepovoljno utječe na ljudsko zdravlje, ekosustav te sigurnost u prometu u lošim vremenskim uvjetima. Obvezna mjeru zaštite kod postojeće vanjske rasvjete je sanacija izvora svjetlosti kod kojih je svjetlosni tok usmjeren iznad horizontale tijekom redovitog održavanja. Obvezna mjeru zaštite kod vanjske rasvjete je redovito održavanje vanjske rasvjete i rekonstrukcija u skladu s akcijskim planovima.

Primjenjene mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja moraju biti usklađene s Zakonom i zakonskim propisima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

<b>Projektantski ured: INEL- PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac Datum: siječanj 2025.	Str. 24
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------

Obvezni način i uvjete upravljanja rasvjetljavanjem, zone rasvijetljenosti i zaštite, najviše dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja, uvjete za odabir i postavljanje svjetiljki, kriterije energetske učinkovitosti, uvjete i najviše dopuštene vrijednosti korelirane temperature boje izvora svjetlosti vezano za rasvetu propisane su ***Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/20)***.

Zabranjeno je:

- rabiti svjetlosne snopove bilo kakve vrste ili oblika usmjerenje prema nebu ili prema prirodnom vodnom tijelu.
- vanjskom rasvetom rasvjetljavati otvore (prozori i/ili vrata) zaštićenog ili stambenog prostora iznad vrijednosti propisanih pravilnikom.
- postavljati vanjsku rasvetu tako da ona svojim usmjerenjem i izlaznim svjetlosnim tokom svjetlosti na otvorima (prozori i/ili vrata) stambenih objekata proizvodi emisije veće od dopuštenih razina propisanih pravilnikom.
- u građevinama s transparentnom fasadom svjetiljke interijera usmjeravati prema vidljivom dijelu neba.
- ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti protivno obveznom načinu upravljanja rasvjetljavanjem propisanom pravilnikom.
- ugrađivati svjetiljke i ostale izvore svjetlosti koji prelaze najviše dopuštene razine rasvjetljavanja okoliša za vanjsku rasvetu propisane pravilnikom.
- ugrađivati ekološki neprihvatljive svjetiljke.
- postavljati svjetiljke tako da svijetle u horizont i iznad njega te u prirodna vodna tijela, osim u slučajevima dopuštenim Zakonom.
- da svjetlosni tok svjetiljki pri rasvjetljavanju oglasnih ploča vanjskim svjetilkama, kod dekorativne i krajobrazne rasvjete te rasvjete pročelja objekta izlazi iz gabarita osvjetljavanja.

<b>Projektantski ured: INEL- PROJEKT d.o.o. Zadar</b>	Plan rasvjete Općine Ražanac	Str. 25
	Datum: siječanj 2025.	

- u zaštićenim područjima, radi očuvanja ekosustava i bioraznolikosti, postavljati svjetiljke korelirane temperature boje svjetlosti iznad 2200 K te osvijetljene oglasne ploče.
- postavljati cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vodna tijela tako da svojim usmjerenjem i izlaznim tijekom svjetlosti na vodenoj površini emitiraju svjetlost veću od emisija propisanih pravilnikom.
- postavljati oglasne ploče tako da zaklanjaju ili smanjuju vidljivost postavljenih prometnih znakova ili zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.
- postavljati oglasne ploče koje emitiraju svjetlost veću od emisija propisanih Pravilnikom.

Datum: siječanj 2025.

## 10. PRILOG I

### 10.1. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E0

Naziv atributivnog polja	Alias atributivnog polja	Tip atributnog polja	Vrijednosti
naziv_jls	Naziv JLS	Niz znakova	Općina Ražanac
mb_jls	Matični broj JLS	Niz znakova	02607948
godina	Godina donošenja plana rasvjete	Broj	2025
zona_ras	Zona rasvjetljenosti	Niz znakova	Zona E0
opis_pod	Opis područja	Niz znakova	Šume - gospodarska Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljишte
svj_od	Svjetlostaj od	Datum vrijeme	01:00
svj_do	Svjetlostaj do	Datum vrijeme	04:00
svj_tip	Tip svjetlostaja	Niz znakova	mjesečni
povrsina	Površina u m <sup>2</sup>	Broj	16.714.974,39
zastita	Mjere zaštite	Niz znakova	Ne

### 10.2. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E1

Naziv atributivnog polja	Alias atributivnog polja	Tip atributnog polja	Vrijednosti
naziv_jls	Naziv JLS	Niz znakova	Općina Ražanac
mb_jls	Matični broj JLS	Niz znakova	02607948
godina	Godina donošenja plana rasvjete	Broj	2025
zona_ras	Zona rasvjetljenosti	Niz znakova	Zona E1
opis_pod	Opis područja	Niz znakova	Površine stambene namjene Cestovna infrastruktura Površine javnog zelenila Zaštitine zelene površine
svj_od	Svjetlostaj od	Datum vrijeme	01:00
svj_do	Svjetlostaj do	Datum vrijeme	04:00
svj_tip	Tip svjetlostaja	Niz znakova	mjesečni
povrsina	Površina u m <sup>2</sup>	Broj	16.698.978,27
zastita	Mjere zaštite	Niz znakova	Ne

### 10.3. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E2

Naziv atributivnog polja	Alias atributivnog polja	Tip atributnog polja	Vrijednosti
naziv_jls	Naziv JLS	Niz znakova	Općina Ražanac
mb_jls	Matični broj JLS	Niz znakova	02607948
godina	Godina donošenja plana rasvjete	Broj	2025
zona_ras	Zona rasvjetljenosti	Niz znakova	Zona E2
opis_pod	Opis područja	Niz znakova	Površine stambene namjene Cestovna infrastruktura Groblje
svj_od	Svetlostaj od	Datum vrijeme	01:00
svj_do	Svetlostaj do	Datum vrijeme	04:00
svj_tip	Tip svjetlostaja	Niz znakova	mjesečni
povrsina	Površina u m <sup>2</sup>	Broj	5.392.308,36
zastita	Mjere zaštite	Niz znakova	Ne

### 10.4. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E3

Naziv atributivnog polja	Alias atributivnog polja	Tip atributnog polja	Vrijednosti
naziv_jls	Naziv JLS	Niz znakova	Općina Ražanac
mb_jls	Matični broj JLS	Niz znakova	02607948
godina	Godina donošenja plana rasvjete	Broj	2025
zona_ras	Zona rasvjetljenosti	Niz znakova	Zona E3
opis_pod	Opis područja	Niz znakova	Cestovna infrastruktura Javna i društvena namjena Športsko rekreacijska namjena Gospodarska namjena
svj_od	Svetlostaj od	Datum vrijeme	01:00
svj_do	Svetlostaj do	Datum vrijeme	04:00
svj_tip	Tip svjetlostaja	Niz znakova	mjesečni
povrsina	Površina u m <sup>2</sup>	Broj	481.744,63
zastita	Mjere zaštite	Niz znakova	Ne

**10.5. Atributna tablica: ZONA RASVETLJENOSTI E4**

ZONA RASVETLJENOSTI E4	Naziv atributivnog polja	Alias atributivnog polja	Tip atributnog polja	Vrijednosti
	naziv_jls	Naziv JLS	Niz znakova	Općina Ražanac
	mb_jls	Matični broj JLS	Niz znakova	02607948
	godina	Godina donošenja plana rasvjete	Broj	2025
	zona_ras	Zona rasvetljjenosti	Niz znakova	Zona E4
	opis_pod	Opis područja	Niz znakova	N/A
	svj_od	Svjetlostaj od	Datum vrijeme	-
	svj_do	Svjetlostaj do	Datum vrijeme	-
	svj_tip	Tip svjetlostaja	Niz znakova	-
	povrsina	Površina u m <sup>2</sup>	Broj	0,00
	zastita	Mjere zaštite	Niz znakova	-